



ARCHITECTURAL LIGHTING
NOCHE
ÜRÜN KATALOĞU



NOCHE

NOCHE, dış mekân aydınlatmasında tasarım disipliniyle üretim mühendisliğini aynı çizgide buluşturur. Mimariyi tamamlayan, mekâna değer katan ve yıllar boyu performansını koruyan armatürler üretir.

Her ürün; formun ötesinde, malzeme-işçilik-ışık kontrolünün tek bir çözümde birleştiği bir bütündür.

Tasarım dilimiz nettir: sade çizgiler, doğru oranlar, kusursuz yüzeyler. Işık yaklaşımımız kontrollüdür; kamaşmayı azaltır, gerektiği yere yönelir ve mekânı “fazla”ya kaçmadan yükseltir. Aydınlatmayı bir aksesuar gibi değil, mimarinin doğal uzantısı olarak konumlandırırız.

Üretim altyapımız tekrarlanabilir kalite ve süreç tutarlılığı üzerine kuruludur. Gövde üretiminde yüksek basınçlı alüminyum pres döküm kullanırız; bu yöntem, form bütünlüğünü güçlendirirken dayanımı ve yüzey kalitesini sürekli kılar. Tasarımdan kalıba, yüzey işlemlerinden montaja kadar her adım; ölçüm, kontrol ve standardizasyon prensipleriyle yönetilir.

Kalite anlayışımız yalnızca nihai kontrolde değil, üretimin tamamında görünür. Sürekli iyileştirme kültürümüz; malzeme seçiminden işleme hassasiyetine, yüzey dayanımından montaj detaylarına kadar her noktada daha iyiye odaklanır.

NOCHE dokunulduğunda hissedilen işçilik, görüldüğünde anlaşılan sadelik, kullanıldıkça güven veren dayanıklılık.

Sessiz bir şıklıkla, mekâna imza atar.



"Mekânı aydınlatmak yetmez; karakterini görünür kılmak gerekir."

NOCHE, İzmir Park Elektrik A.Ş. bünyesinde geliştirilen %100 yerli üretim dış mekân aydınlatma markasıdır.

Dış mekân aydınlatmasını yalnızca bir ürün grubu olarak değil, mekânın kimliğini belirleyen bir tasarım ve mühendislik alanı olarak ele alır.

20 yılı aşkın sektör deneyimi ve güçlü mühendislik altyapısı üzerine kurulan NOCHE; ışığı, malzemeyi ve mimariyi birliktedeğerlendirir. Amaç; estetik, dayanıklılık ve teknik performansı aynı üründe buluşturmaktır.

Bizim için iyi bir armatür yalnızca ışık üretmez. Mekânın karakterini destekler, güvenli ve dengeli bir aydınlatma sağlar ve uzun yıllar boyunca performansını korur.

NOCHE ürün ailesi; LED'li bollard armatürler, duvar aplikleri, kazıklı çim spotları ve yürüyüş yolu aydınlatmaları gibi farklı dış mekân çözümlerinden oluşur. Konut, site, villa, otel ve kamusal alan projelerinde güvenle tercih edilir.

Tüm ürünler; döküm alüminyum gövde yapısı, enerji verimli LED teknolojisi ve ısıya dayanıklı cam bileşenleri ile üretilir. Kontrollü ışık dağılımı, dengeli tasarım dili ve uzun ömürlü kullanım hedefi her tasarımın temel prensibidir.

NOCHE, mekânı yalnızca aydınlatmaz; onu tanımlar.

"Ölçülebilir performans. Sürdürülebilir kalite. Uzun ömürlü ve güvenilir aydınlatma."





- Aplık Serisi 05
- Bollard Serisi 15
- Set Üstü Serisi 27
- Tavan Lambası Serisi 28
- Direk Serisi 29
- Çim Armatürü Serisi 33

Işığın Mühendisliği **NOCHE**



Aplik Serisi

Şehirlerin Duvarındaki Işık

Şehirler bazen yön değil, ruh taşır. Atina sakin bir çizgi bırakır; Milano formuyla konuşur; Sevilla sıcaklığıyla davet eder. NOCHE Aplik Serisi'nde her isim, duvarda kurulacak atmosferin kısa bir tarifidir: Roma kalıcılığı, Napoli canlılığı, Palermo Akdeniz sıcaklığını; Bologna, Torino ve Livorno ise daha rafine, ölçülü ve mimariyle bütünleşen bir duruşu çağırır. İspanya hattında Madrid daha belirgin ve dinamik; Ibiza daha hafif ve rahat; Barselona daha tasarım odaklı bir hissi taşır. Venedik yumuşak ve akışkan bir etkiyi, Amsterdam düzenli modernliği, Hamburg ise güçlü ve ciddi bir karakteri ima eder. Granada ve Florence ise detayın ve zanaatin öne çıktığı, zamansız bir zarafete işaret eder.

Bu seride ışık, duvarı yalnızca aydınlatmaz—mekâna karakter kazandırır. NOCHE aplikleri; net çizgi, kontrollü ışık dağılımı ve uzun ömürlü yapı anlayışıyla geceye eşlik eden, mimariye saygılı bir imza gibi çalışır.

Duvara düşen ışık, şehrin imzasıdır.

Değerler: Zarafet • Net çizgi • Uzun ömür

Bahçe duvarları, teras ve veranda yüzeyleri, bina girişleri ve dış cephe uygulamaları için tasarlanmıştır. Yukarı-aşağı yönlü ışık dağılımı sayesinde cephelerde dengeli bir vurgu etkisi oluşturur ve mimari detayları belirginleştirir.



Atina - NCH 1100 A

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 225mm x 105mm x 90mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: 2 x GU10
- Renk : Antrasit



Atina - NCH 1100 B

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 225mm x 105mm x 90mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: 2 x GU10
- Renk : Beyaz



Atina - NCH 1100 S/A

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 225mm x 105mm x 90mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: 2 x GU10
- Renk : Siyah / Altın



Atina - NCH 1100 S

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 225mm x 105mm x 90mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: 2 x GU10
- Renk : Siyah



Napoli - NCH 1810

Villa ve bina girişleri, veranda ve teras duvarları, bahçe duvarları gibi dış mekânlarda tek yönlü aydınlatma için idealdir. Küçük boyutuyla kapı,pencere kenarlarında kullanılabilir.

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 110mm x 120mm x 80mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: GU10
- Renk : Antrasit



Bologna - NCH 1830

Bahçe ve teras duvarlarında, bina girişlerinde tek yönlü aydınlatma amacıyla kullanılır. Dar alanlı cephe aydınlatmaları ve vurgu ışığı gerektiren bölgeler için idealdir.

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 180mm x 120mm x 80mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: GU10
- Renk : Antrasit



Milano - NCH 1850

Bina girişleri, kolon ve duvar yüzeylerinde yukarı-aşağı çift taraflı aydınlatma istenen alanlarda kullanılır. Özellikle dar koridor dış duvarlarında veya balkonda dekoratif simetrik ışık efekti oluşturur.

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 180mm x 120mm x 80mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: 2 x GU10
- Renk : Antrasit



Roma - NCH 1870

Geniş duvar yüzeylerinde yukarı ve aşağı doğru geniş ışık huzmeleri elde etmek için idealdir. Bahçe duvarlarında, bina girişlerinde kolonların her iki yanına simetrik olarak konumlandırılabilir. Cephe aydınlatmasında dekoratif amaçlı kullanılır.

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 240mm x 120mm x 80mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: 2 x GU10
- Renk : Antrasit



Venedik - NCH 1820

Bahçe çitleri veya ev giriş kapısı yanları gibi tek taraflı ışık istenen alanlarda kullanılabilir. Venedik modeli, özellikle klasik ve modern mimariye uyum sağlayan sade tasarımıyla balkon ve teras duvarlarında tercih edilir.

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isıya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 125mm x 120mm x 80mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: GU10
- Renk : Antrasit



Palermo - NCH 1840

Konutların dış cephelerinde, bahçe duvarlarında veya veranda alanlarında tek yönlü aydınlatma amacıyla kullanılabilir.

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isıya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 195mm x 120mm x 80mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: GU10
- Renk : Antrasit



Torino - NCH 1860

Bina cepheleri, sütunlar veya geniş duvar alanlarında hem yukarı hem aşağı ışık efekti istenen uygulamalarda kullanılır.

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isıya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 210mm x 120mm x 80mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: 2 x GU10
- Renk : Antrasit



Livorno - NCH 1880

Yüksek duvarlar, sütun ve kolon yüzeyleri, bina giriş cepheleri gibi alanlarda çift taraflı güçlü ışıklandırma için idealdir.

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isıya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 270mm x 120mm x 80mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: 2 x GU10
- Renk : Antrasit





Madrid - NCH 1740

Bahçe duvarlarında, avlu girişlerinde ve teraslarda duvar feneri görünümüyle hem aydınlatma hem dekoratif amaçla kullanılır.

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isıya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 170mm x 90mm x 70mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: 2 x GU10
- Renk : Antrasit



Sevilla - NCH 1710

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isıya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 100mm x 95mm x 67mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Watt: LED Ampul Önerilir
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: GU10
- Renk : Antrasit



İbiza - NCH 1750

Klasik dekorasyonu sevenler için bahçe, teras ve balkon duvarlarında idealdir. İki yönlü ışık verir.

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isıya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 170mm x 90mm x 70mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: 2 x GU10
- Renk : Antrasit



Barselona - NCH 1760

Tarihi veya klasik esintili dış mekan tasarımlarında, bahçe ve avlu duvarlarında tercih edilir.

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isıya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 180mm x 120mm x 80mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: 2 x GU10
- Renk : Antrasit



Granada - NCH 1720

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isıya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 100mm x 95mm x 67mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Watt: LED Ampul Önerilir
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: GU10
- Renk : Antrasit



Mizar - NCH 1735

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: 3mm Cam
- Ölçüler: 170mm x 280mm x 110mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP54
- Duy Tipi: 2 x E27
- Renk : Füme



Mira - NCH 1730

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Polikarbon Cam
- Ölçüler: 170mm x 190mm x 110mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Watt: 15 W
- Koruma Sınıfı : IP54
- Duy Tipi: E27
- Renk : Füme



Fortuna - NCH 1780

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: 3mm Cam
- Ölçüler: 110mm x 60mm x 75mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP54
- Duy Tipi: GU10
- Renk : Füme



Dione - NCH 1790

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: 3mm Cam
- Ölçüler: 92mm x 190mm x 60mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP54
- Duy Tipi: 2 x GU10
- Renk : Füme



Elara - NCH 1770

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: 3mm Cam
- Ölçüler: 73mm X 195mm X 60mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP54
- Duy Tipi: GU10
- Renk : Füme



Florence - NCH 1011 / NCH 1011 L

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 210mm x 105mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: E27 / 12 W Entegre Led
- Renk : Antrasit



Vesta - NCH 1800

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: 3mm Cam
- Ölçüler: 110mm x 60mm x 75mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP54
- Duy Tipi: GU10
- Renk : Saten Nikel



Ceres - NCH 1900

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: 3mm Cam
- Ölçüler: 92mm x 190mm x 82mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP54
- Duy Tipi: 2 x GU10
- Renk : Saten Nikel



Doris - NCH 2000

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: 3mm Cam
- Ölçüler: 73mm x 195mm x 60mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP54
- Duy Tipi: 2 x GU10
- Renk : Saten Nikel





Vela - NCH 1032 S

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : DKP SAÇ
- Ek Malzeme: Pleksi Cam
- Ölçüler: 420mm x 320mm x 320mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: E27
- Renk : Siyah



Selene - NCH 1775

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: 3mm Cam
- Ölçüler: 100mm x 180mm x 82mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP54
- Duy Tipi: 2 x GU10
- Renk : Füme



Spica - NCH 1745

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 104mm x 170mm x 70mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP44
- Duy Tipi: GU10 / MR16
- Renk : Füme



Aster - NCH 1755

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 104mm x 210mm x 70mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP44
- Duy Tipi: GU10 / MR16
- Renk : Füme

Bollard Serisi

Yolların Sessiz Rehberleri

Bir yürüyüşün güveni bazen tek bir ışık çizgisiyle başlar. Rotterdam düzeni sever; Berlin kararlı durur; Lahey sakin bir ritim tutar. NOCHE Bollard Serisi, bu disiplinli dili peyzaja taşır: yolun akışını bozmadan yönlendirir, sınırları netleştirir, adımı konforlu hâle getirir.

Serinin şehir isimleri, yürüyüş hattındaki “duruş”u tarif eder: Breda dengeli ve sade bir başlangıç; Köln ve Frankfurt daha kurumsal, daha ölçülü bir ciddiyet; Dortmund, Essen, Stuttgart, Hannover, Münih ve Malaga ise dayanım, süreklilik ve saha güveni hissini güçlendiren bir karakter taşır. Aynı dilin duvara uyarlanabildiği hibrit model Bollard Aplik Valensiya, mimaride tek bir ışık çizgisiyle bütünlük kurma fikrini temsil eder.

Gökyüzü tarafında ise isimler yön duygusunu büyütür: Orion yön gösterir, Sirius berrak parıltıyı taşır, Zenith ışığı tam yerine koyar. Bollard serisi; peyzajda “fazla konuşmadan” işi çözer: adım adım, göz yormadan, yolun dilini bozmadan.

Yolun güveni, sessiz bir ışıkla başlar.

Değerler: Yönlendirme • Konfor • Dayanıklılık



Hamburg - NCH 1610

Yüksek ışık ihtiyacı olan bina girişleri, otopark çıkışları, apartman ve villa dış cepheleri için uygundur. Entegre LED teknolojisi sayesinde enerji tasarruflu olup, sık bakım gerektirmeyen uzun ömürlü bir aydınlatma çözümüdür.

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isıya Dayanıklı Opal Difüzör
- Ölçüler: 200mm x 120mm
- Işık Rengi : Güneşiği 3000 K
- Watt: 14 W
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: Entegre LED
- Renk : Antrasit



Berlin - NCH 1630

Kısa LED bollard olarak bahçe peyzajında dekoratif ve yönlendirici aydınlatma için kullanılır.

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isıya Dayanıklı Opal Difüzör
- Ölçüler: 300mm x 155mm x 75mm
- Işık Rengi : Güneşiği 3000 K
- Watt: 14 W
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: Entegre LED
- Renk : Antrasit



Köln - NCH 1650

Konut siteleri ve otel bahçelerinde, yaya yolları ve bina çevrelerinde orta yükseklikte aydınlatma gereken noktalar için idealdir.

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isıya Dayanıklı Opal Difüzör
- Ölçüler: 500mm x 155mm x 75mm
- Işık Rengi : Güneşiği 3000 K
- Watt: 14 W
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: Entegre LED
- Renk : Antrasit



Frankfurt - NCH 1680

Uzun LED bollard olarak otoparklar, tesis girişleri, kampüs ve park yolları gibi geniş alanlarda kullanılır.

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isıya Dayanıklı Opal Difüzör
- Ölçüler: 800mm x 155mm x 75mm
- Işık Rengi : Güneşiği 3000 K
- Watt: 14 W
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: Entegre LED
- Renk : Antrasit





Dortmund - NCH 1620

Yüksek ışık ihtiyacı olan ancak düşük yükseklikte tutulmak istenen aydınlatma noktalarında kullanılır.

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isıya Dayanıklı Opal Difüzör
- Ölçüler: 300mm x 155mm x 75mm
- Işık Rengi : Güneşiği 3000 K
- Watt: 28 W
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: Entegre LED
- Renk : Antrasit



Essen - NCH 1640

Site ve park içi yürüme yollarının aydınlatılması, otel bahçeleri veya alışveriş merkezi açık alanları gibi orta yükseklikte ve geniş açıyla aydınlatma istenen bölgelerde kullanılır.

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isıya Dayanıklı Opal Difüzör
- Ölçüler: 500mm x 155mm x 75mm
- Işık Rengi : Güneşiği 3000 K
- Watt: 28 W
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: Entegre LED
- Renk : Antrasit



Münih - NCH 1660

Büyük bahçeler, parklar, kampüsler ve sitelerin ana yaya yolları boyunca aydınlatma için uygundur.

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isıya Dayanıklı Opal Difüzör
- Ölçüler: 800mm x 155mm x 75mm
- Işık Rengi : Güneşiği 3000 K
- Watt: 28 W
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: Entegre LED
- Renk : Antrasit







Valensiya - NCH 1765

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 330mm x 115mm x 90mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Watt : LED Ampul Önerilir
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: GU10
- Renk : Antrasit



Stuttgart - NCH 1665

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 500mm x 195mm x 145mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Watt : LED Ampul Önerilir
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: GU10
- Renk : Antrasit



Hannover - NCH 1668

Ürün Özellikleri


- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 800mm x 195mm x 145mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Watt : LED Ampul Önerilir
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: GU10
- Renk : Antrasit



Malaga - NCH 1695

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 1000mm x 195mm x 145mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Watt : LED Ampul Önerilir
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: GU10
- Renk : Antrasit





Asgard - NCH 6292

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 1000mm
- Işık Rengi : 3000 K - 4000 K - 6500 K
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: Entegre LED
- Renk : Siyah



Zodiac - NCH 6290 S

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 1050mm x 150mm x 90mm
- Işık Rengi : 3000 K - 4000 K - 6500 K
- Watt : 10 W
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: Entegre LED
- Renk : Siyah



Zenith - NCH 5080 S / NCH 5100 S

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 800mm / 1000mm
- Işık Rengi : 3000 K - 4000 K - 6500 K
- Watt : 30 W x 2
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: Entegre LED
- Renk : Siyah



Orion - NCH 3035 S / NCH 3075 S - NCH 3100 S

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 350mm / 750mm / 1000mm x 100mm x 100mm
- Işık Rengi : 3000 K - 4000 K - 6500 K
- Watt : 12 W x 2
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: Entegre LED
- Renk : Siyah



Amsterdam - NCH 1510

Modern çizgilere sahip bu aplik, ofis binaları ve konutların girişlerinde, bahçe duvarlarında tek yönlü veya istenirse aşağı doğru aydınlatma için kullanılabilir.

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Opal Difüzör
- Ölçüler: 200mm x 120mm x 80mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: GU10
- Renk : Antrasit



Breda - NCH 1530

Kısa boyu ile bahçe peyzaj aydınlatmasında, yürüyüş yolu kenarlarında, çiçek tarhları ve havuz çevresi gibi alanlarda yakın mesafeli aydınlatma için idealdir.

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Opal Difüzör
- Ölçüler: 300mm x 130mm x 80mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Watt : LED Ampul Önerilir
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: GU10
- Renk : Antrasit



Lahey - NCH 1550

Orta boy bollard olarak bahçe yollarının kenarlarında, site içi yaya yollarında, park ve otel bahçelerinde yönlendirme ve güvenlik aydınlatması amacıyla kullanılır.

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Opal Difüzör
- Ölçüler: 500mm x 130mm x 80mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Watt : LED Ampul Önerilir
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: GU10
- Renk : Antrasit



Rotterdam - NCH 1580

Uzun bollard direk olarak geniş yürüyüş yolları, otoparklar, site bahçeleri, kamu parkları gibi alanların aydınlatmasında kullanılır.

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Opal Difüzör
- Ölçüler: 800mm x 130mm x 80mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Watt : LED Ampul Önerilir
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: GU10
- Renk : Antrasit



Rigel - NCH 6003

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Polikarbon Cam
- Ölçüler: 300mm x 90mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP54
- Duy Tipi: E27
- Renk : Füme



Rigel - NCH 6005

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Polikarbon Cam
- Ölçüler: 500mm x 90mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP55
- Duy Tipi: E27
- Renk : Füme



Rigel - NCH 6008

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Polikarbon Cam
- Ölçüler: 800mm x 90mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP56
- Duy Tipi: E27
- Renk : Füme







Quasar - NCH 6270 S / NCH 6200 S

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 700mm / 1000mm
- Işık Rengi : 3000 K - 4000 K - 6500 K
- Watt: 12 W
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: Entegre LED
- Renk : Siyah



Quasar Duo - NCH 6070 S / NCH 6100 S

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 700mm / 1000mm
- Işık Rengi : 3000 K - 4000 K - 6500 K
- Watt : 2 x 12 W
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: Entegre LED
- Renk : Siyah



Sirius - NCH 4060 S / NCH 4080 S

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 600mm / 800mm x 120mm x 60mm
- Işık Rengi : 3000 K - 4000 K - 6500 K
- Watt : 10 W
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: Entegre LED
- Renk : Siyah



Zonda - NCH 6250 S

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 500mm x 240mm x 100mm
- Işık Rengi : 3000 K - 4000 K - 6500 K
- Watt : 12 W
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: Entegre LED
- Renk : Siyah

Set Üstü Serisi

Sınırın Işığı

Bir duvarın üstü, bir girişin eşiği, bir terasın köşesi... Set üstü armatürler, sınırları sertleştirmeden tanımlar.

Küçük bir dokunuşla yön verir, davet eder, tamamlar. Işığı fazla büyütmez; doğru yere koyar.

Bu kategori, mimarinin "bitiş" noktalarında çalışır: çizgiyi temizler, girişleri belirginleştirir, mekânın gece silüetine düzen getirir. Az öge ile yüksek tamamlayıcılık hedeflenir.

Sınırı belirler, mekânı yükseltir.

Değerler: Tamamlayıcılık • Minimal etki • Mimari uyum



Lyra - NCH 1018 S

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Pleksi Cam
- Ölçüler: 300mm x 180mm x 180mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP66
- Duy Tipi: E27
- Renk : Siyah



Lyra - NCH 1024 S

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Pleksi Cam
- Ölçüler: 300mm x 240mm x 240mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP66
- Duy Tipi: E27
- Renk : Siyah



Lyra - NCH 1030 S

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Pleksi Cam
- Ölçüler: 300mm x 300mm x 300mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP66
- Duy Tipi: E27
- Renk : Siyah

Tavan Lambası



Celeste - NCH 1895

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Polikarbon Cam
- Ölçüler: 95mm x 300mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP54
- Duy Tipi: E27
- Renk : Füme



Halo - NCH 1890 / NCH 1890 B

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: 4mm Cam
- Ölçüler: 120mm x 90mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP54
- Duy Tipi: GU10
- Renk : Füme / Beyaz

Direk Serisi



Gücün Efsanesi

Direkler şehrin omurgasıdır: rüzgârı taşır, yağmura dayanır, gecenin yükünü alır. NOCHE Direk Serisi'nde isimler, performansın hangi "güç" biçimiyle kurulduğunu anlatan semboller gibi çalışır: Juno yön verir, Spear korur, Gaia sağlam basar; Griffin enerji ve canlılık taşır. Castor dengeyi kurar, Hydra gücü çoğaltır; Vulcan ise ustalığı ve üretim disiplinini hatırlatır.

Bu seride ışık yalnızca görünür kılmaz—düzen kurar, güven verir, alanı sahiplenir. Geniş alanlarda tutarlı aydınlık, net görüş ve emniyet hissi hedeflenir; yapı ve malzeme yaklaşımı ise uzun süreli performans için tasarlanır.

Güç, doğru ışıkla sakinleşir.

Değerler: Performans • Güven • Mühendislik



Juno - NCH 7044 S / NCH 7045 S / NCH 7046 S

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 4000mm / 5000mm / 6000mm
- Işık Rengi : 3000 K - 4000 K - 6500 K
- Watt: 2 x 40 W
- Koruma Sınıfı : IP66
- Duy Tipi: Entegre LED
- Renk : Siyah



Spear - NCH 1014 / NCH 1015 / NCH 1016

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 4000mm / 5000mm / 6000mm
- Işık Rengi : 3000 K - 4000 K - 6500 K
- Watt : 40 W
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: Entegre LED
- Renk : Siyah



Vulcan - NCH 1074 / NCH 1075 / NCH 1076

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 4000mm / 5000mm / 6000mm
- Işık Rengi : 3000 K - 4000 K - 6500 K
- Watt : 40 W + 40 W
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: Entegre LED
- Renk : Siyah



Delos - NCH 1034 / NCH 1035 / NCH 1036

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 4000mm / 5000mm / 6000mm
- Işık Rengi : 3000 K - 4000 K - 6500 K
- Watt : 30 W - 50 W
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: Entegre LED
- Renk : Siyah



Umbra - NCH 1045 S

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Pleksi Cam
- Ölçüler: 3000mm x 560mm x 97mm
- Işık Rengi : 3000 K - 4000 K - 6500 K
- Watt: 60 W
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: Entegre LED
- Renk : Siyah



Delfi - NCH 1040

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 4000mm x 150mm
- Işık Rengi : Opsiyonel
- Watt : 20 W
- Koruma Sınıfı : IP67
- Duy Tipi: Entegre LED Modül (PCB)
- Renk : Siyah



Astra - NCH 1083 / NCH 1084 / NCH 1085 / NCH 1086

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 3000mm / 4000mm / 5000mm / 6000mm
- Işık Rengi : 3000 K - 4000 K - 6500 K
- Watt : 40 W + 40 W
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: Entegre LED
- Renk : Siyah





Hydra - NCH 1055 / NCH 1056 / NCH 1057

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 4000mm / 5000mm / 6000mm
- Işık Rengi : 3000 K - 4000 K - 6500 K
- Watt : 40 W + 40 W
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: Entegre LED
- Renk : Siyah



Gaia - NCH 1050

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 4000mm x 245mm
- Işık Rengi : 3000 K - 4000 K - 6500 K
- Watt: 8 W + 40 W
- Koruma Sınıfı : IP67
- Duy Tipi: Entegre LED
- Renk : Siyah



Castor - NCH 1051

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 5000mm
- Işık Rengi : 3000 K - 4000 K - 6500 K
- Watt : 8 W + 40 W + 40 W
- Koruma Sınıfı : IP67
- Duy Tipi: Entegre LED
- Renk : Siyah



Griffin - NCH 1094 / NCH 1095 / NCH 1096

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isiya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 4000mm / 5000mm / 6000mm
- Işık Rengi : 3000 K - 4000 K - 6500 K
- Watt : 40 W
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: Entegre LED
- Renk : Siyah

Çim Armatürü Serisi



Yakın Işığın Zarafeti

Işık her zaman yüksekte olmaz; bazen en doğru etki yere yakın olandır. NOCHE çim armatürleri, peyzajın detayını kaybetmeden alanı görünür kılar: bitkiyi boğmadan, yürüyüşü parlatmadan, doğal dokuyu incitmeden... Bu seride yakın ışık; sakin, kontrollü ve mimariye saygılıdır.

İsimler de bu yaklaşımı taşır: Londra düzenli, net ve “şehirli” bir vurgu hissi; Liverpool ise daha sade, daha teknik ve işlev odaklı bir duruş çağırır. Küçük ölçekte büyük konfor, tam olarak bu ölçülü ve doğru konumlanan ışıkla elde edilir.

Detayı koruyan ışık, mekânı güzelleştirir.

Değerler: Peyzaj uyumu • Yumuşak ışık • Kontrol



Liverpool - NCH 1930

Toprağa saplanan sivri uçlu yapısıyla çim alanlarında istenen noktaya kolaylıkla yerleştirilir.

Ağaçların veya bitki gruplarının altından yukarı doğru aydınlatma.

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isıya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 280mm x 65mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Watt: Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: GU10
- Renk : Antrasit




Londra - NCH 1925

Toprak zemine kolayca saplanabilen yapısıyla bahçelerde ağaç, çalı ve heykel gibi öğeleri aydınlatmak için kullanılır.

Yönlendirilebilir başlığı sayesinde istediğiniz noktaya ışık verebilir, peyzaj vurgusu yapılabilir.

Ürün Özellikleri

- Kullanım Alanı : Dış Mekân
- Gövde Malzemesi : Alüminyum
- Ek Malzeme: Isıya Dayanıklı Cam
- Ölçüler: 270mm x 150mm
- Işık Rengi : Ampule Bağlı
- Watt: Ampule Bağlı
- Koruma Sınıfı : IP65
- Duy Tipi: GU10
- Renk : Siyah



FİYAT LİSTESİ



Ürün İsmi	Ürün Kodu	Ürün Rengi	Ürün Fiyatı	Sayfa Numarası
Florence	NCH 1011	Antrasit	\$29,50	12
Florence	NCH 1011 L	Antrasit	\$37,50	12
Spear	NCH 1014	Siyah	\$395,00	30
Spear	NCH 1015	Siyah	\$435,00	30
Spear	NCH 1016	Siyah	\$495,00	30
Lyra	NCH 1018 S	Siyah	\$105,00	28
Lyra	NCH 1024 S	Siyah	\$123,50	28
Lyra	NCH 1030 S	Siyah	\$133,00	28
Vela	NCH 1032 S	Siyah	\$105,00	14
Delos	NCH 1034	Siyah	\$667,00	30
Delos	NCH 1035	Siyah	\$772,00	30
Delos	NCH 1036	Siyah	\$937,50	30
Delfi	NCH 1040	Siyah	\$1.040,00	31
Umbra	NCH 1045 S	Siyah	\$835,00 6 MT \$1040	31
Gaia	NCH 1050	Siyah	\$915,00	32
Castor	NCH 1051	Siyah	\$1.135,00	32
Hydra	NCH 1055	Siyah	\$785,00	32
Hydra	NCH 1056	Siyah	\$845,00	32
Hydra	NCH 1057	Siyah	\$950,00	32
Vulcan	NCH 1074	Siyah	\$710,00	30
Vulcan	NCH 1075	Siyah	\$785,00	30
Vulcan	NCH 1076	Siyah	\$950,00	30
Astra	NCH 1083	Siyah	\$650,00	31
Astra	NCH 1084	Siyah	\$726,00	31
Astra	NCH 1085	Siyah	\$875,00	31
Astra	NCH 1086	Siyah	\$1.045,00	31
Griffin	NCH 1094	Siyah	\$450,00	32
Griffin	NCH 1095	Siyah	\$525,00	32
Griffin	NCH 1096	Siyah	\$615,00	32

Ürün İsmi	Ürün Kodu	Ürün Rengi	Ürün Fiyatı	Sayfa Numarası
Atina	NCH 1100 A	Antrasit	\$57,00	06
Atina	NCH 1100 B	Beyaz	\$57,00	06
Atina	NCH 1100 S	Siyah	\$57,00	06
Atina	NCH 1100 S/A	Siyah / Altın	\$62,50	06
Breda	NCH 1530	Antrasit	\$82,00	23
Lahey	NCH 1550	Antrasit	\$95,00	23
Rotterdam	NCH 1580	Antrasit	\$110,00	23
Hamburg	NCH 1610	Antrasit	\$87,00	16
Dortmund	NCH 1620	Antrasit	\$155,00	18
Berlin	NCH 1630	Antrasit	\$95,00	16
Essen	NCH 1640	Antrasit	\$175,00	18
Köln	NCH 1650	Antrasit	\$115,00	16
Münih	NCH 1660	Antrasit	\$195,00	18
Stuttgart	NCH 1665	Antrasit	\$210,00	20
Hannover	NCH 1668	Antrasit	\$235,00	20
Frankfurt	NCH 1680	Antrasit	\$135,00	16
Malaga	NCH 1695	Antrasit	\$255,00	20
Sevilla	NCH 1710	Antrasit	\$28,00	10
Granada	NCH 1720	Antrasit	\$32,50	10
Mira	NCH 1730	Füme	\$56,00	11
Mizar	NCH 1735	Füme	\$70,00	11
Madrid	NCH 1740	Antrasit	\$35,00	10
Spica	NCH 1745	Füme	\$66,00	14
İbiza	NCH 1750	Antrasit	\$38,00	10
Aster	NCH 1755	Füme	\$75,00	14
Barselona	NCH 1760	Antrasit	\$38,00	10
Valensiya	NCH 1765	Antrasit	\$205,00	20
Elara	NCH 1770	Füme	\$34,00	11
Selene	NCH 1775	Füme	\$37,00	14

FİYAT LİSTESİ



Ürün İsmi	Ürün Kodu	Ürün Rengi	Ürün Fiyatı	Sayfa Numarası
Fortuna	NCH 1780	Füme	\$30,00	11
Dione	NCH 1790	Füme	\$34,00	11
Vesta	NCH 1800	Saten Nikel	\$33,00	12
Napoli	NCH 1810	Antrasit	\$43,50	07
Venedik	NCH 1820	Antrasit	\$47,50	08
Bologna	NCH 1830	Antrasit	\$47,50	07
Palermo	NCH 1840	Antrasit	\$51,00	08
Milano	NCH 1850	Antrasit	\$51,00	07
Torino	NCH 1860	Antrasit	\$56,50	08
Roma	NCH 1870	Antrasit	\$56,50	07
Livorno	NCH 1880	Antrasit	\$62,00	08
Halo	NCH 1890	Füme	\$40,00	28
Celeste	NCH 1895	Füme	\$90,00	28
Ceres	NCH 1900	Saten Nikel	\$39,50	12
Londra	NCH 1925	Siyah	\$32,50	34
Liverpool	NCH 1930	Antrasit	\$27,50	34
Doris	NCH 2000	Saten Nikel	\$37,00	12
Orion	NCH 3035 S	Siyah	\$119,00	22
Orion	NCH 3075 S	Siyah	\$146,00	22

Ürün İsmi	Ürün Kodu	Ürün Rengi	Ürün Fiyatı	Sayfa Numarası
Orion	NCH 3100 S	Siyah	\$220,00	22
Sirius	NCH 4060 S	Siyah	\$115,00	26
Sirius	NCH 4080 S	Siyah	\$145,00	26
Zenith	NCH 5080 S	Siyah	\$135,00	22
Zenith	NCH 5100 S	Siyah	\$156,50	22
Rigel	NCH 6003	Füme	\$107,00	24
Rigel	NCH 6005	Füme	\$126,00	24
Rigel	NCH 6008	Füme	\$148,50	24
Quasar Duo	NCH 6070 S	Siyah	\$180,00	26
Quasar Duo	NCH 6100 S	Siyah	\$200,00	26
Quasar	NCH 6200 S	Siyah	\$146,00	26
Zonda	NCH 6250 S	Siyah	\$138,00	26
Quasar	NCH 6270 S	Siyah	\$126,00	26
Asgard	NCH 6292	Siyah	\$310,00	22
Juno	NCH 7044 S	Siyah	\$635,00	30
Juno	NCH 7045 S	Siyah	\$795,00	30
Juno	NCH 7046 S	Siyah	\$955,00	30
Amsterdam	NCH 1510	Antrasit	\$80,00	23
Zodiac	NCH 6290	Siyah	\$325,00	22





NOCHE



📍 Yenişehir Mah. 1263 Sk. No:12 Konak / İzmir, Türkiye

✉ bilgi@elektrikpark.com

☎ +90 232 504 05 05

☎ +90 540 504 05 05